

MADE IN GERMANY

GRÜNLANDSTRIEGEL / STROHSTRIEGEL

„Striegeln nach Maß“

Entwicklung | Herstellung | Vertrieb
www.bremer-maschinenbau.de



ES GRÜNT SO GRÜN

Unser Grünlandstriegel fördert die effektive Nachsaat und verstärkt die Wachstumsbildung der Grasnarbe.

Die vier Zinkenreihen mit 12mm starken Striegelzinken reißen die Grasnarbe auf, sodass diese belüftet wird und Verfilzungen gelöst und Ungräser offengelegt werden.

Feinschwingungen des 2-fach gewickelten Federzinkens und ein 52cm Rahmendurchgang erzeugen guten Bodenfluss und -anpassung.

Die bogenförmig vorgeformten, durch Druck veränderbaren Einstellwinkel fördern den Durchfluss bei gleichbleibender Striegelwirkung.

STROHSTRIEGEL

Unser Strohsriegel ist unersetzbar für die effiziente Saatbettnachbereitung, speziell bei nachkeimendem Ausfallgetreide, Strohrückständen und Unkräutern.

Bei hoher Flächenleistung und niedrigem Kraftbedarf reißen die 5 asynchron verteilten Reihen mit 16 mm starken Doppelstriegelzinken die Narben auf, sodass eine gare Bodenfläche hinterlassen wird. Keimendes Unkraut und Ausfallgetreide werden bereits in diesem Arbeitsgang herausgerissen.

Nachkeimende Pflanzensamen liegen nur oberflächlich auf und können effektiv bereinigt werden. Strohrückstände werden gleichmäßig verteilt.



Striegeln nach Maß

Die Entscheidung für einen Bremer Striegel ist die richtige. Jetzt müssen Sie nur noch die passende Ausstattungslinie aussuchen.

- + Dreipunkt als Front- oder Heckanbau
- + Drei - bis fünf Reihen Striegelzinken
- + Strichabstände ab 50 mm
- + Drei Zinkenformen
- + 12 mm ,14 mm und 16 mm starke Striegelzinken
- + Zinkenverlustsicherung
- + Anbauwalzen



Wissenswertes!

Unsere Maschinen können ebenfalls mit einem Saattank für die Nachsaat ausgerüstet werden. In die neu geschaffenen Lücken durch das Ausreißen der Ungräser wird die neue Saat in einem Arbeitsgang eingebracht.

Die Ausstattung mit einer Walze schafft der Nachsaat den notwendigen Bodenkontakt und schließt die Narbe.



AUSRÜSTUNGSVARIANTEN



STROHSTRIEGEL

Typ/Bezeichnung	Arbeitsbreite	Zinkenanzahl	Gewicht, ca. kg
STR 300	3.0 m	24	320
STR 500	5.0 m	40	755
STR 600	6.0 m	48	890

GRÜNLANDSTRIEGEL

Typ/Bezeichnung	Arbeitsbreite	Transportbreite	Gewicht mit Polygonringwalze Ca. kg
GRST 300	3.0 m	3.0 m	930
GRST 450	4.5 m	3.0 m	1825
GRST 600	6.0 m	3.0 m	2080
FST 300	3.0 m	3.0 m	-----
FST 500	3.0 m	3.0 m	-----
FST 600	3.0 m	3.0 m	-----

Wir bauen maßgeschneidert... daher ist die obige tabellarische Übersicht nur ein Beispiel. Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage realisierbar.

Telefon: **05128 - 1500**

Weitere Ausrüstungsvarianten entnehmen Sie bitte unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt!



BREMER MASCHINENBAU
D-31249 Hohenhameln/Equord

Tel. 0 51 28 - 15 00
Fax 0 51 28 - 47 42

www.bremer-maschinenbau.de

Ideen nach Maß
seit über 100 Jahren

Entwicklung | Herstellung | Vertrieb